

## OBLAČILA: T-SHIRT MAJICA Z NABORKI



### ZAHTEVANI MATERIALI

Dve majici (T-shirt) enake barve (če je le možno, naj bo ena večja), škarje, bucike, sukanec in igla.

### STOPNJA ZAHTEVNOSTI

Visoka.

### PREDVIDEN ČAS IZDELAVE

7 ur. V to je vključen čas za izbiro majice in priprave za izvedbo. Udeleženci lahko poskušajo in ponovijo prepogibanje oziroma izdelavo naborkov z uporabo različnih mer le-teh.

### UČNI CILJI


Naučiti se prilagoditi majice in jih prenoviti v unikate.

### RAZVITE SPOSOBNOSTI

Pozornost, vztrajnost, fina obdelava, natančnost, ročno – vizualne spretnosti, spomin, kreativnost, ohranjanje pozornosti in izmenjava kreativnih idej za dokončanje izdelka.

### NAVODILA PO KORAKIH

1. Vzamemo večjo majico, ki jo pripravimo za nadaljnjo obdelavo na naslednji način: odrežemo rokave, vrat in jo razpremo – dobimo dva različna kosa, sprednjega in hrbtne. Na koncu bomo dobili dva, skoraj pravilna kosa.
2. Vzamemo oba, tako izrezana kosa, ki smo ju pravkar dobili in ju začnemo upogibati na naslednji način:



Tako narejene naborke lahko polikamo da bomo lažje nadaljevali z delom:



3. Med izdelavo naborkov le-te pritrdimo z bucikami. Poskusimo oblikovati naborke enakih dimenzij, približno 2 cm, da bomo dobili lep zaključni videz izdelka.

4. Tako pripravljen kos z naborki sedaj pritrdimo na drugo, manjšo majico. Manjšo majico zgladimo in položimo na delovno površino, nato pa na njo pritrdimo kos z naborki. Poravnamo oba kosa na področju ramen in ju spnemo skupaj.



5. Razporedimo kos z naborki po celotni dolžini majice in ga nanjo pritrdimo z bucikami.





6. Nato s krojaškim pisalom ali kredo v tako pripravljen kos zarišemo obliko pečene ure, kot je to razvidno na sliki:



7. S šivalnim strojem šivamo po zarisanih robovih, s čimer pritrdimo kos z naborki na majico. Pri tem pazimo, da šivamo samo na sprednjem delu bodoče majice, kjer bodo naborki, saj bomo majico tudi nosili!





8. Ko sta oba dela majice združena, odvezamemo bucike in odrežemo odvečno blago na obeh straneh naborkov. Poskušajmo odrezati enako količino tkanine na obeh straneh, približno 3 cm.

9. Za popoln videz obšijemo tudi vratni del majice.



#### NASVETI

Bodite pozorni pri šivanju obeh omenjenih kosov, saj bo na tistih mestih veliko bucik in obstaja nevarnost da se zbodete ali pa se mednje zatakne šivalni stroj. Za olajšanje dela lahko naredite ohlapnejši šiv na spetih mestih in odstranite bucike.

Če rokavi gledajo preko dela z naborki, jih lahko odrežete in dosežete še veličastnejši učinek naborkov.

